

ovidio

OV 1M2 black

: produktov list



Oto n ě a konferen ě n ě idle je ve sv ě monolitick ě podob ě avantgardn ě a origin ě ln ě .
D ě ky membr ě n ě pou ě it ě na op ě radle ě i sed ě ku zaujme svou lehkost ě a pohodl ě m
od prvn ě ch okam ě k ě pou ě v ě n ě .


design:
Massimo Costaglia Design

**Webov ě str ě nky
produktu**
[Odkaz na webov ě
str ě nky](#)

bejot:



rozmiar
OV 1M2 black



OV 1M2

- | | | |
|---|---|---|
| B wysokość siedziska: pomiar zgodny z normą PN EN 1335-1 | F szerokość gabarytowa fotela / krzyżaka | K regulacja wysokości podłokietników |
| C regulacja wysokości fotela | G szerokość siedziska | L długość oparcia |
| D regulacja wysokości oparcia | H szerokość oparcia | M głębokość gabarytowa fotela |
| | | N regulacja głębokości siedziska / długość siedziska |

Wymiary i wagi mają charakter orientacyjny i mogą się różnić o 5%. Dane podane są do podstawowych konfiguracji produktów. Zawsze spełnione są wymagania normy.

materi ly dostupn pro sb rku

Cenov skupina 2

Alja ka

Membr ny

S O

Kov

Kov - pr kov lakovan , Kovov jednotka ALU

