



treehouse THS 2SF G1

gwarancja prywatności

Treehouse umożliwia użytkownikom izolację od większości dźwięków zewnętrznych, zapewniając dyskrecję i bezpieczeństwo.

Osoby rozmawiające i pracujące w budkach nie są słyszane na zewnątrz i nie zakłócają spokoju pozostałych pracowników.

THS 2SF G1 / dane techniczne

● Standard ○ Opcja

Konstrukcja

Rama metalowa malowana proszkowo, kolory czarny lub biały (struktura)
Rama metalowa malowana proszkowo, kolory Studio Design (wg wzornika Bejot)
Zawiasy, okucia i pochwyt czarne
Szyba z folią akustyczną
System zajętości z przodu i tyłu budki (zintegrowana z czujnikiem ruchu)
Uszczelki akustyczne
Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przestawienie budki
Przygotowanie do montażu urządzeń przeciwpożarowych (głośnik/czujnik): przełotki kablowe o średnicy 25 mm w panelach dachowych (wewnętrznym i zewnętrznym)
Zmiana kierunku otwierania drzwi - drzwi lewe

Podłoga

Wykładzina filcowa kolor ciemny szary (V50) V50
Deska dqb - kolor naturalny (O1)

Panele zewnętrzne THSW 1

Deska dqb - kolor naturalny (O1)

Stół

Konstrukcja metalowa w kolorze ramy (h: 705mm) + blat płyta laminowana Standard
Konstrukcja metalowa w kolorze ramy (h: 705mm) + blat płyta laminowana Studio Design
Klejonka dębowa (kolorystyka wg wzornika Bejot)
Konstrukcja metalowa w kolorze ramy (h: 1100 mm) + blat płyta laminowana Standard
Konstrukcja metalowa w kolorze ramy (h: 1100 mm) + blat płyta laminowana Studio Design
Konstrukcja metalowa w kolorze ramy (h: 1100 mm) + blat klejonka dębowa

Wentylacja i oświetlenie

System wentylacji zintegrowany z czujnikiem ruchu (kratki wentylacyjne czarne)
2 lampy LED (wbudowane w panele sufitowe) z regulacji natężenia światła
Panel dotykowy do regulacji oświetlenia i wentylacji montowany nad blatem

Panel multimedialny

Tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych.
Przygotowanie do montażu TV 32 cale: przełotka, przepust kablowy(uchwyt, przewód HDMI i montaż po stronie klienta)

Mediaport montowany nad blatem (możliwość zastosowania tylko 1 szt)

Mediaport z 3 gniazdami: 230V | USB A + C | RJ
Mediaport z 3 gniazdami: 230V | USB A + C | HDMI
Mediaport z 3 gniazdami: 230V | USB A + C | 230V
Mediaport z 3 gniazdami: 230V | USB A + C | HDMI + RJ
Mediaport z 3 gniazdami: 230V | USB A + C | USB A + C

Fotel/hokery

fotel 1 osobowy tapicerowany 1 szt.

hoker tapicerowany z regulacją wysokości

Opis

ściana tylna tapicerowana/ panele zewnętrzne tapicerowane

ściana tylna tapicerowana/ panele zewnętrzne drewniane

przeszklenie obustronne/ panele zewnętrzne tapicerowane

przeszklenie obustronne/ panele zewnętrzne drewniane

XH SF 2

XH ST

Kod

THS 2 G1



THS 2 G1 W

THS 2 G2


THS 2 G2 W

THS 2SF G1 / wymiary


Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymagania normy.




kg (netto)	THW	TH
	210 Table	210 Pufa
	15	18




THS 2 SG1 / THSW 2 SG1



THS 2 SG2 / THSW 2 SG2



THS 2 TG1 / THSW 2 TG1



THS 2 TG2 / THSW 2 TG2